

**Teroson**

# Terostat 9000 PL HMLC

Primer- ja isosyanaattivapaa  
tuulilasiliima

- Ympäristöystävällinen
- Nopea ja helppo annostella
- Korkea moduulisuus, matala sähkönjohtavuus



**Henkel**



# Terostat 9000 PL HMLC

## Primer- ja isosyanaattivapaa tuulilasiliima

Markkinat ovat vaatineet isosyanaattivapaa ja/tai primeritonta tuulilasiliimaa, joka on yhteensopiva kaikkien tuulilasiliimojen kanssa sekä valmistavassa teollisuudessa että korjaamoissa.

Henkelin tutkimusosasto otti haasteen ja kehitti SMP polymeeripohjaisen tuotteen, joka vastaa kaikkia vaatimuksia.

### Edut

- ▶ Toimii ilman primeria ja aktivaattoria
- ▶ Yhteensopiva kaikkien yleisesti tuulilasiliimauksessa käytettävien tuotteiden kanssa
- ▶ Soveltuu kaikille ajoneuvoille
- ▶ Ajoneuvo nopeasti ajokunnossa
- ▶ EU VOC säännösten mukainen



### Ominaisuudet

- ▶ Isosyanaattivapaa
- ▶ UV -kestävä
- ▶ Erinomainen adheesio ilman primeria lasilla ja keraamisella uralla
- ▶ Korkea leikkausmoduulisuus
- ▶ Matala johtavuus





## Tekninen tieto

Tuotepohja	1K modifioitu polymeeri
Asennus	kylmänä
Viskositeetti	pasta
Leikkaus modulisuus	ca. 2.5 MPa
Painuman kestävyys	palon korkeus < 22 mm
Avoin aika	n. 15 min
Ajoneuvo käyttövalmis	2 h
Johtavuus (Siemens)	10 <sup>-10</sup>
Elinaika	12 kk

### Tilaustietoa


Pakkauskoko	310 ml
IDH No.	800575

## Teroson tuulilasiliima – työkalut

### Teroson ammattilaisten suutinpihdit

Tarjolla on erikoisaplikaattorisuutin ja suutinpihdit turvalliseen, luotettavaan ja taloudelliseen annosteluun.

- Nopea: Nopea ja helppo annostella oikea palkokorkeus
- Taloudellinen: Oikea tiivisteen annostelu vähentää huomattavasti kustannuksia
- Siisti: Käyttämällä suutinpihtejä aplikaattorisuuttimen leikkaamiseen juuri oikean kokoiseksi auttaa tuotteen oikean määrän annostelussa. Siksi ei tarvita puhdistamista eikä sisäpanelointi tai rungon osat likaannu



Laipan korkeus + 2 mm antaa vaadittavan palkokorkeuden (esikäsitellyille tuulilaseille, yksinkertaisesti mittaa jäljellä olevan palon korkeus rungon reunaan lisäämättä mitään)



Pujota aplikaattorisuutin suutinpihteihin



Varmista, että merkit suuttimessa ja pihdeissä ovat tasan

Tuote	Sisältö	Määrä	IDH No.	WWC No.
Suutinpihdit	1 kpl	1	379366	163.15J

## Teroson tuulilasiliiman työkalut

### Teroson Teleskooppi Power Line pyssy

Ajoneuvon rungon tiivisteiden, liimatiivisteiden ja tuulilasiliijonon annosteluun.

- Teleskooppinen pistooli ei vaella, varmistaa pehmeän toiminnon, ja estää ilmkuplien synnyn
- Valumaton
- Kolhiintuneet patruunat eivät aiheuta ongelmaa
- Leikkaustyökalu alumiinipatruunoille sisältyy pakkaukseen



Tuote	Sisältö	Määrä	IDH No.	WWC No.
Power Line pistooli	1 kpl	1	211757	141.84S

### Teroson Staku kädessä pidettävä patruunapistooli

Soveltuu kaikkiin 150 ml ja 310 ml patruunoihin.

- Soveltuu teräs/muovipatruunoille
- Helppokäyttöinen
- Pitkäikäinen
- Valumaton
- Helppo huolto ja puhdistus



Tuote	Sisältö	Määrä	IDH No.	WWC No.
Patruunapistooli	1 kpl	1	142240	167.65Y

## Muut tuotteet

### Teroson FL puhdistusaine

- Erittäin hyvä puhdistusvoima
- Liuotinaineen haihtuminen erittäin nopeaa
- Esikäsitellyille tuulilaseille (esim. VW, Skoda, Seat) käytä pehmeää hankausta ennen puhdistamista



Pakkaus	Sisältö	Määrä	IDH No.	WWC No.
pullo	1 l	12	872902	169.19Q

Henkel



Henkel Norden Oy  
Äyritie 12 A  
01510 Vantaa

Tässä esitteessä esitety tiedot ovat vain viitteellisiä. Tarkempia tietoja saa Henkel Norden Oy:n teknisestä tuesta.

www.loctite.fi

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2006